



- ЗАБЕЛЕЖКА:**
- Капаците да бъдат изработени полимер-бетон с размери 900/600/80мм, оразмерени по "Гранични състояния" за НЗ *Шахта 1200/900*
  - Рамките за настиланите шахти да бъдат изработени от горещо валцувана стомана.
  - Шахтите да бъдат изградени от зидария с лътли бетонови тухли 25/12/6,5 см.
  - Подложен бетон Б10 и дренажна подложка от трошен камък.

Арх. арх. Владимир Чангулев  
 СК инж. Георги Барзов  
 ВК инж. Л. Стойкова  
 Верт.пл. инж. Хр. Божинов

съгласували:  
 ОВК и ЕЕ инж. И. Кралева  
 ПБЗ инж. Георги Барзов  
 ПБ арх. Владимир Чангулев  
 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: ланд. арх. А. Илиев

Обект: „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци“.

Подобект: Реконструкция на общински спортен комплекс в с. Ковачевци

чертеж: Ситуация електро  
 възложител: Община Ковачевци  
 проектант: инж. Калина Радупова  
 р-л фирма: инж. Иво Гаджов

част: ВК  
 фаза ТП  
 М 1:250  
 08.2012 г.  
 лист 1 / 5